



الفصل
الدراسي
الأول

الدرس الثاني
إجراء العمليات
الحسابية

الوحدة الأولى
الجدول
الحسابية

الصف
السادس

المادة
تقنية
المعلومات



اختر الإجابة الصحيحة من الخيارات الآتية:

السؤال الأول

1- ما هي الدالة المستخدمة لحساب مجموع قيم مجموعة من الخلايا؟

(أ) Min (ب) Max (ج) Average (د) Sum

2- عند استخدام دالة المتوسط (Average)، إذا كانت النتيجة تحتوي على أرقام عشرية، كيف يمكن تحويلها إلى أعداد صحيحة؟

(أ) استخدام Increase Decimal (ب) استخدام Decrease Decimal
(ج) استخدام Fill Handle (د) استخدام دالة Max

3- أي من الدوال التالية تستخدم لإيجاد أكبر قيمة في نطاق محدد؟

(أ) Sum (ب) Average (ج) Max (د) Count

4- أي من الخيارات التالية يصف وظيفة "مقبض التعبئة" (Fill Handle) بشكل صحيح؟

(أ) ينقل أو ينسخ الصيغ تلقائياً (ب) يغير لون الخلية
(ج) يحذف المحتوى من الخلايا (د) يحسب المتوسط تلقائياً

5- ما هي الدالة التي تحسب المتوسط الحسابي لمجموعة من القيم؟

(أ) Sum (ب) Average (ج) Min (د) Count Numbers

6- ما اسم الأداة التي تسمح بنسخ الصيغ تلقائياً إلى خلايا مجاورة؟

(أ) AutoFill (ب) AutoSum (ج) Fill Handle (د) Drag Tool

7- ما الوظيفة الأساسية لـ "AutoFill"؟

(أ) حساب المتوسط الحسابي لمجموعة من القيم في الخلايا
(ج) المقارنة بين مجموعة قيم وتحديد أكبر قيمة
(ب) تنسيق النتائج وتحديد عدد الخانات العشرية
(د) نسخ الصيغ أو إنشاء تسلسل تلقائي

8- أي من هذه الخطوات تستخدم لحساب المتوسط الحسابي؟

(أ) النقر على Sum ثم تحديد الخلايا
(ج) النقر على Average ثم تحديد الخلايا
(ب) النقر على Min ثم تحديد الخلايا
(د) النقر على Max ثم تحديد الخلايا

9- ما الاسم الآخر لـ "مقبض التعبئة" (Fill Handle)؟

(أ) علامة الزائد (+) في أسفل الخلية
(ج) علامة الزائد (+) في أعلى الخلية
(ب) إنقاص العدد العشري في الخلية
(د) زيادة العدد العشري في الخلية

10- ما الوظيفة الرئيسية للزر "Decrease Decimal"؟

(أ) حساب مجموع قيم من الخلايا
(ج) تقليل عدد الخانات العشرية
(ب) إضافة خانات عشرية
(د) نسخ الصيغ تلقائياً





الفصل
الدراسي
الأول

الدرس الثاني
إجراء العمليات
الحسابية

الوحدة الأولى
الجدول
الحسابية

الصف
السادس

المادة
تقنية
المعلومات



11- كيف يمكن حساب مجموع قيم الخلايا من B3 إلى F3 باستخدام دالة Sum؟

(أ) Sum(B3,F3) (ب) Sum(B3:F3) (ج) Sum(B3+F3) (د) Sum(B3 to F3)

12- أي من الدوال التالية تحسب عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام في نطاق محدد؟

(أ) Average (ب) Increase Decimal (ج) Decrease Decimal (د) Count Numbers

13- ما الغرض من استخدام دالة Min؟

(أ) إيجاد إجمالي القيم (ب) إيجاد المتوسط الحسابي (ج) إيجاد أصغر قيمة (د) إيجاد أكبر قيمة

14- أي من الدوال التالية تستخدم لمقارنة مجموعة قيم وإيجاد القيمة الأعلى؟

(أ) Max (ب) Average (ج) Min (د) Sum

15- كيف يمكن حفظ الملف في برنامج Excel؟

(أ) Ctrl+C (ب) Ctrl+S (ج) Ctrl+V (د) Ctrl+X

16- أي من الدوال التالية تستخدم لإيجاد أصغر قيمة في نطاق محدد؟

(أ) Max (ب) Sum (ج) Min (د) Average

17- أي من الدوال التالية لا تنتمي إلى مجموعة "AutoSum" الأساسية؟

(أ) =Min() (ب) =Average() (ج) =Sum() (د) =Count Numbers()

18- كيف يمكن عرض قيمة تحتوي على خانة عشرية واحدة فقط؟

(أ) باستخدام Decrease Decimal (ب) باستخدام Increase Decimal

(ج) باستخدام Fill Handle (د) باستخدام AutoSum

19- عند استخدام أداة "التعبئة التلقائية" (AutoFill) لنسخ دالة "المتوسط" (Average) من الخلية H3 إلى H6، ماذا يحدث للصيغة في الخلايا H4 إلى H6؟

(أ) تنسخ نفس الصيغة الحرفية من H3 دون أي تغيير

(ب) يتم تعديل مراجع الخلايا في الصيغة تلقائياً لتناسب موقع كل صف

(ج) تتحول الصيغة إلى دالة "المجموع" (Sum) في جميع الخلايا

(د) تظهر رسالة خطأ لأن الصيغة لا يمكن نسخها

20- إذا قمت بتغيير القيمة في الخلية B3 إلى 15، ماذا تتوقع أن يحدث للقيمة في الخلية G3 التي تحتوي على الصيغة

=SUM(B3:F3)؟

(أ) نظل القيمة في G3 كما هي دون تغيير

(ب) يتم حذف الصيغة من الخلية G3 تلقائياً

(د) تظهر رسالة خطأ في الخلية G3

(ج) تتغير القيمة في G3 لتعكس المجموع الجديد





الفصل
الدراسي
الأول

الدرس الثاني
إجراء العمليات
الحسابية

الوحدة الأولى
الجدول
الحسابية

الصف
السادس

المادة
تقنية
المعلومات



السؤال الثاني: صنف الأدوات والوظائف التالية حسب الغرض الأساسي من استخدامها في Excel:

السؤال الثاني

الأدوات	AutoFill	Decrease Decimal	Sum	Increase Decimal	Average
الوظائف	إجراء العمليات الحسابية	تنسيق الأرقام والعروض العشرية	نسخ الصيغ وإكمال التسلسلات		
					
					

السؤال الثالث: رتب الخطوات التالية لحساب المتوسط الحسابي باستخدام دالة Average بالترتيب الصحيح:

السؤال الثالث

الخطوات	الترتيب الصحيح
تحديد الخلايا المراد حساب متوسطها	
النقر على السهم الصغير بجوار AutoSum	
اختيار الخلية المراد عرض النتيجة فيها	
النقر على تبويب Home	
من القائمة اختيار Average	
الضغط على Enter	

السؤال الرابع: أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة فيما يأتي:

السؤال الرابع

- 1- الدالة المستخدمة لحساب المتوسط الحسابي لمجموعة من القيم تسمى _____.
- 2- الأداة التي تسمح بنسخ الصيغ تلقائياً إلى خلايا مجاورة تسمى _____.
- 3- للوصول إلى دالة "المجموع"، نقر على السهم بجوار _____ في مجموعة "Editing".
- 4- يتم استخدام دالة _____ لإيجاد أكبر قيمة في نطاق محدد من الخلايا.
- 5- الزر الذي يستخدم لتقليل عدد الخانات العشرية يسمى _____.
- 6- لتحديد نوع البيانات في الخلية (رقم، تاريخ، نص)، نستخدم قائمة _____.
- 7- الدالة التي تحسب أصغر قيمة في نطاق محدد هي _____.
- 8- لنسخ صيغة المجموع من خلية واحدة إلى خلايا أخرى، يمكن استخدام أداة التعبئة التلقائية أو _____.
- 9- إذا أردنا حساب مجموع الخلايا من B3 إلى F3، نكتب الصيغة _____.
- 10- عند تغيير قيمة خلية مدرجة في صيغة "المجموع"، فإن النتيجة تتغير _____.





الفصل
الدراسي
الأول

الدرس الثاني
إجراء العمليات
الحسابية

الوحدة الأولى
الجدول
الحسابية

الصف
السادس

المادة
تقنية
المعلومات



اختر من العمود الثاني الرقم المناسب مع العمود الأول:

السؤال الخامس

العمود الثاني	
1	تُعطى أصغر قيمة بين القيم التي تحددها
2	تُعطى أكبر قيمة بين القيم التي تحددها
3	تجمع القيم التي تحددها
4	تُعطى المتوسط الحسابي للقيم التي تحددها

العمود الأول	
...	Sum
...	Average
...	Max
...	Min

ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (x) أمام العبارة الخاطئة:

السؤال السادس

- 1- (...) دالة "المجموع" (Sum) تستخدم لجمع قيم مجموعة من الخلايا دفعة واحدة.
- 2- (...) يمكن استخدام دالة "الحد الأقصى" (Max) لإيجاد أصغر قيمة في نطاق محدد.
- 3- (...) أداة "التعبئة التلقائية" (AutoFill) تساعد على نسخ الصيغ إلى خلايا متعددة بسرعة.
- 4- (...) دالة "المتوسط" (Average) تحسب أكبر قيمة في مجموعة البيانات.
- 5- (...) يمكن تغيير عدد الخانات العشرية المعروضة باستخدام خيار Increase Decimal أو Decrease Decimal.
- 6- (...) دالة "الحد الأدنى" (Min) تُستخدم لإيجاد أكبر قيمة في نطاق محدد.
- 7- (...) عند استخدام "AutoFill"، تبقى الصيغة كما هي دون تعديل في الخلايا الجديدة.
- 8- (...) يمكن حفظ الملف في Excel بالضغط على Ctrl + S.
- 9- (...) دالة "Count Numbers" تحسب عدد الخلايا الفارغة فقط في نطاق محدد.
- 10- (...) يؤدي النقر على "Decrease Decimal" إلى إظهار المزيد من الخانات العشرية.

أجب عن الأسئلة المقالية والعملية التالية:

السؤال السابع

- 1- صف الخطوات الأساسية لاستخدام دالة "المجموع" (Sum) لحساب مجموع قيم في خلايا متعددة:

الإجابة: -
-
-
-
-
-





الفصل
الدراسي
الأول

الدرس الثاني
إجراء العمليات
الحسابية

الوحدة الأولى
الجدول
الحسابية

الصف
السادس

المادة
تقنية
المعلومات



2- ما الفرق الرئيسي بين دالتي "الحد الأقصى" (Max) و"الحد الأدنى" (Min) من حيث الوظيفة؟

الإجابة:

3- كيف يمكن استخدام أداة "التعبئة التلقائية" (AutoFill) لتطبيق نفس الصيغة على عدة خلايا؟

الإجابة: -

-

-

4- ما الغرض من استخدام خيار "Decrease Decimal" في تنسيق الخلايا؟

الإجابة:

5- افترض أن لديك جدولاً يحتوي على درجات الطلاب من 5 مواد في الخلايا B2 إلى F2. اكتب الصيغة المناسبة لحساب متوسط الدرجات في الخلية G2:

الإجابة:

6- إذا كان لديك بيانات المبيعات الشهرية في الخلايا A1 إلى A12، ما الصيغة التي ستستخدمها لإيجاد أعلى شهر في المبيعات؟

الإجابة:

7- كيف تقوم بتغيير تنسيق الأرقام في الخلايا H3 إلى H6 لإظهارها كأعداد صحيحة بدون خانة عشرية؟

الإجابة: -

-

-

8- ما الخطوات اللازمة لحساب مجموع المبيعات اليومية لأسبوع كامل موجود في الخلايا B2 إلى B8؟

الإجابة: - انقر على الخلية المراد عرض المجموع فيها.

-

-

-





الفصل
الدراسي
الأول

الدرس الثاني
إجراء العمليات
الحسابية

الوحدة الأولى
الجدول
الحسابية

الصف
السادس

المادة
تقنية
المعلومات



اختر الإجابة الصحيحة من الخيارات الآتية:

السؤال الأول

1- ما هي الدالة المستخدمة لحساب مجموع قيم مجموعة من الخلايا؟

(أ) Min (ب) Max (ج) Average (د) Sum

2- عند استخدام دالة المتوسط (Average)، إذا كانت النتيجة تحتوي على أرقام عشرية، كيف يمكن تحويلها إلى أعداد صحيحة؟

(أ) استخدام Increase Decimal (ب) استخدام Decrease Decimal

(ج) استخدام Fill Handle (د) استخدام دالة Max

3- أي من الدوال التالية تستخدم لإيجاد أكبر قيمة في نطاق محدد؟

(أ) Sum (ب) Average (ج) Max (د) Count

4- أي من الخيارات التالية يصف وظيفة "مقبض التعبئة" (Fill Handle) بشكل صحيح؟

(أ) ينقل أو ينسخ الصيغ تلقائياً (ب) يغير لون الخلية

(ج) يحذف المحتوى من الخلايا (د) يحسب المتوسط تلقائياً

5- ما هي الدالة التي تحسب المتوسط الحسابي لمجموعة من القيم؟

(أ) Sum (ب) Average (ج) Min (د) Count Numbers

6- ما اسم الأداة التي تسمح بنسخ الصيغ تلقائياً إلى خلايا مجاورة؟

(أ) AutoFill (ب) AutoSum (ج) Fill Handle (د) Drag Tool

7- ما الوظيفة الأساسية لـ "AutoFill"؟

(أ) حساب المتوسط الحسابي لمجموعة من القيم في الخلايا (ب) تنسيق النتائج وتحديد عدد الخانات العشرية

(ج) المقارنة بين مجموعة قيم وتحديد أكبر قيمة (د) نسخ الصيغ أو إنشاء تسلسل تلقائي

8- أي من هذه الخطوات تستخدم لحساب المتوسط الحسابي؟

(أ) النقر على Sum ثم تحديد الخلايا (ب) النقر على Min ثم تحديد الخلايا

(ج) النقر على Average ثم تحديد الخلايا (د) النقر على Max ثم تحديد الخلايا

9- ما الاسم الآخر لـ "مقبض التعبئة" (Fill Handle)؟

(أ) علامة الزائد (+) في أسفل الخلية (ب) إنقاص العدد العشري في الخلية

(ج) علامة الزائد (+) في أعلى الخلية (د) زيادة العدد العشري في الخلية

10- ما الوظيفة الرئيسية للزر "Decrease Decimal"؟

(أ) حساب مجموع قيم من الخلايا (ب) إضافة خانات عشرية

(ج) تقليل عدد الخانات العشرية (د) نسخ الصيغ تلقائياً





الفصل
الدراسي
الأول

الدرس الثاني
إجراء العمليات
الحسابية

الوحدة الأولى
الجدول
الحسابية

الصف
السادس

المادة
تقنية
المعلومات



11- كيف يمكن حساب مجموع قيم الخلايا من B3 إلى F3 باستخدام دالة Sum؟

(أ) Sum(B3,F3) (ب) Sum(B3:F3) (ج) Sum(B3+F3) (د) Sum(B3 to F3)

12- أي من الدوال التالية تحسب عدد الخلايا التي تحتوي على أرقام في نطاق محدد؟

(أ) Average (ب) Increase Decimal (ج) Decrease Decimal (د) Count Numbers

13- ما الغرض من استخدام دالة Min؟

(أ) إيجاد إجمالي القيم (ب) إيجاد المتوسط الحسابي (ج) إيجاد أصغر قيمة (د) إيجاد أكبر قيمة

14- أي من الدوال التالية تستخدم لمقارنة مجموعة قيم وإيجاد القيمة الأعلى؟

(أ) Max (ب) Average (ج) Min (د) Sum

15- كيف يمكن حفظ الملف في برنامج Excel؟

(أ) Ctrl+C (ب) Ctrl+S (ج) Ctrl+V (د) Ctrl+X

16- أي من الدوال التالية تستخدم لإيجاد أصغر قيمة في نطاق محدد؟

(أ) Max (ب) Sum (ج) Min (د) Average

17- أي من الدوال التالية لا تنتمي إلى مجموعة "AutoSum" الأساسية؟

(أ) =Min() (ب) =Average() (ج) =Sum() (د) =Count Numbers()

18- كيف يمكن عرض قيمة تحتوي على خانة عشرية واحدة فقط؟

(أ) باستخدام Decrease Decimal (ب) باستخدام Increase Decimal

(ج) باستخدام Fill Handle (د) باستخدام AutoSum

19- عند استخدام أداة "التعبئة التلقائية" (AutoFill) لنسخ دالة "المتوسط" (Average) من الخلية H3 إلى H6، ماذا يحدث للصيغة في الخلايا H4 إلى H6؟

(أ) تنسخ نفس الصيغة الحرفية من H3 دون أي تغيير

(ب) يتم تعديل مراجع الخلايا في الصيغة تلقائياً لتناسب موقع كل صف

(ج) تتحول الصيغة إلى دالة "المجموع" (Sum) في جميع الخلايا

(د) تظهر رسالة خطأ لأن الصيغة لا يمكن نسخها

20- إذا قمت بتغيير القيمة في الخلية B3 إلى 15، ماذا تتوقع أن يحدث للقيمة في الخلية G3 التي تحتوي على الصيغة

=SUM(B3:F3)؟

(أ) تظل القيمة في G3 كما هي دون تغيير

(ب) يتم حذف الصيغة من الخلية G3 تلقائياً

(د) تظهر رسالة خطأ في الخلية G3

(ج) تتغير القيمة في G3 لتعكس المجموع الجديد





الفصل
الدراسي
الأول

الدرس الثاني
إجراء العمليات
الحسابية

الوحدة الأولى
الجدول
الحسابية

الصف
السادس

المادة
تقنية
المعلومات



السؤال الثاني: صنف الأدوات والوظائف التالية حسب الغرض الأساسي من استخدامها في Excel:

السؤال الثاني

الأدوات	AutoFill	Decrease Decimal	Sum	Increase Decimal	Average
الوظائف	Sum	Decrease Decimal	AutoFill	Sum	Decrease Decimal
	Average	Increase Decimal	AutoFill	Sum	Decrease Decimal
	Sum	Decrease Decimal	AutoFill	Sum	Decrease Decimal

السؤال الثالث: رتب الخطوات التالية لحساب المتوسط الحسابي باستخدام دالة Average بالترتيب الصحيح:

السؤال الثالث

الترتيب الصحيح	الخطوات
5	تحديد الخلايا المراد حساب متوسطها
3	النقر على السهم الصغير بجوار AutoSum
2	اختيار الخلية المراد عرض النتيجة فيها
1	النقر على تبويب Home
4	من القائمة اختيار Average
6	الضغط على Enter

السؤال الرابع: أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة فيما يأتي:

السؤال الرابع

- 1- الدالة المستخدمة لحساب المتوسط الحسابي لمجموعة من القيم تسمى **Average**.
- 2- الأداة التي تسمح بنسخ الصيغ تلقائياً إلى خلايا مجاورة تسمى **AutoFill**.
- 3- للوصول إلى دالة "المجموع"، ننقر على السهم بجوار **AutoSum** في مجموعة "Editing".
- 4- يتم استخدام دالة **Max** لإيجاد أكبر قيمة في نطاق محدد من الخلايا.
- 5- الزر الذي يستخدم لتقليل عدد الخانات العشرية يسمى **Decrease Decimal**.
- 6- لتحديد نوع البيانات في الخلية (رقم، تاريخ، نص)، نستخدم قائمة **Number Format**.
- 7- الدالة التي تحسب أصغر قيمة في نطاق محدد هي **Min**.
- 8- لنسخ صيغة المجموع من خلية واحدة إلى خلايا أخرى، يمكن استخدام أداة التعبئة التلقائية أو **مقبض التعبئة**.
- 9- إذا أردنا حساب مجموع الخلايا من B3 إلى F3، نكتب الصيغة **=SUM(B3:F3)**.
- 10- عند تغيير قيمة خلية مدرجة في صيغة "المجموع"، فإن النتيجة تتغير تلقائياً.





الفصل
الدراسي
الأول

الدرس الثاني
إجراء العمليات
الحسابية

الوحدة الأولى
الجدول
الحسابية

الصف
السادس

المادة
تقنية
المعلومات



اختر من العمود الثاني الرقم المناسب مع العمود الأول:

السؤال الخامس

العمود الثاني	
1	تُعطى أصغر قيمة بين القيم التي تحددها
2	تُعطى أكبر قيمة بين القيم التي تحددها
3	تجمع القيم التي تحددها
4	تُعطى المتوسط الحسابي للقيم التي تحددها

العمود الأول	
3	Sum
1	Average
4	Max
2	Min

ضع إشارة (✓) أمام العبارة الصحيحة وإشارة (x) أمام العبارة الخاطئة:

السؤال السادس

- 1- (✓) دالة "المجموع" (Sum) تستخدم لجمع قيم مجموعة من الخلايا دفعة واحدة.
- 2- (x) يمكن استخدام دالة "الحد الأقصى" (Max) لإيجاد أصغر قيمة في نطاق محدد.
- 3- (✓) أداة "التعبئة التلقائية" (AutoFill) تساعد على نسخ الصيغ إلى خلايا متعددة بسرعة.
- 4- (x) دالة "المتوسط" (Average) تحسب أكبر قيمة في مجموعة البيانات.
- 5- (✓) يمكن تغيير عدد الخانات العشرية المعروضة باستخدام خيار Increase Decimal أو Decrease Decimal.
- 6- (x) دالة "الحد الأدنى" (Min) تُستخدم لإيجاد أكبر قيمة في نطاق محدد.
- 7- (x) عند استخدام "AutoFill"، تبقى الصيغة كما هي دون تعديل في الخلايا الجديدة.
- 8- (✓) يمكن حفظ الملف في Excel بالضغط على Ctrl + S.
- 9- (x) دالة "Count Numbers" تحسب عدد الخلايا الفارغة فقط في نطاق محدد.
- 10- (x) يؤدي النقر على "Decrease Decimal" إلى إظهار المزيد من الخانات العشرية.

أجب عن الأسئلة المقالية والعملية التالية:

السؤال السابع

- 1- صف الخطوات الأساسية لاستخدام دالة "المجموع" (Sum) لحساب مجموع قيم في خلايا متعددة:
الإجابة: - انقر على الخلية المراد عرض النتيجة فيها.
- من تبويب Home، انقر على السهم بجوار AutoSum.
- اختر Sum من القائمة.
- حدد نطاق الخلايا المراد جمعها.
- اضغط Enter.





الفصل
الدراسي
الأول

الدرس الثاني
إجراء العمليات
الحسابية

الوحدة الأولى
الجدول
الحسابية

الصف
السادس

المادة
تقنية
المعلومات



- 2- ما الفرق الرئيسي بين دالتي "الحد الأقصى" (Max) و"الحد الأدنى" (Min) من حيث الوظيفة؟
الإجابة: دالة Max تستخدم لإيجاد أكبر قيمة في نطاق محدد، بينما دالة Min تستخدم لإيجاد أصغر قيمة في نفس النطاق.
- 3- كيف يمكن استخدام أداة "التعبئة التلقائية" (AutoFill) لتطبيق نفس الصيغة على عدة خلايا؟
الإجابة: - انقر على الخلية التي تحتوي على الصيغة.
- حرك المؤشر إلى الزاوية السفلية اليمنى حتى يتحول إلى شكل +.
- اسحب المؤشر لأسفل لتطبيق الصيغة على الخلايا المطلوبة.
- 4- ما الغرض من استخدام خيار "Decrease Decimal" في تنسيق الخلايا؟
الإجابة: يُستخدم لتقليل عدد الخانات العشرية المعروضة في الأرقام، مما يساعد في جعل الأرقام أكثر وضوحاً وتنظيماً.
- 5- افترض أن لديك جدولاً يحتوي على درجات الطلاب من 5 مواد في الخلايا B2 إلى F2. اكتب الصيغة المناسبة لحساب متوسط الدرجات في الخلية G2:
الإجابة: $=AVERAGE(B2:F2)$
- 6- إذا كان لديك بيانات المبيعات الشهرية في الخلايا A1 إلى A12، ما الصيغة التي ستستخدمها لإيجاد أعلى شهر في المبيعات؟
الإجابة: $=MAX(A1:A12)$
- 7- كيف تقوم بتغيير تنسيق الأرقام في الخلايا H3 إلى H6 لإظهارها كأعداد صحيحة بدون خانات عشرية؟
الإجابة: - تحديد الخلايا H3 إلى H6.
- الذهاب إلى تبويب Home.
- النقر على زر Decrease Decimal حتى تختفي الخانات العشرية.
- 8- ما الخطوات اللازمة لحساب مجموع المبيعات اليومية لأسبوع كامل موجود في الخلايا B2 إلى B8؟
الإجابة: - انقر على الخلية المراد عرض المجموع فيها.
- اختر Sum من قائمة AutoSum.
- حدد النطاق B2:B8.
- اضغط Enter.

