



الفصل الدراسي
الثاني
2024/2025

الصيانة

الوحدة السادسة

الصف
السادس

المادة
التربية
المهنية



15. لا يمكن استخدام الأدراج القديمة في أي شيء بعد تلفها.

(أ) (صح) (ب) (خطأ)

16. يتم وضع المعجون على الخشب قبل الطلاء من أجل سد الثقوب والشروخ.

(أ) (صح) (ب) (خطأ)

17. يساعد تدوير الأثاث في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية

(أ) (صح) (ب) (خطأ)

18. كيف يساهم تدوير الأثاث القديم في تقليل الأثر البيئي؟

(أ) عن طريق الحد من استهلاك المواد الخام وتقليل المخلفات

(ب) عن طريق التخلص من جميع قطع الأثاث التالفة

(ج) من خلال صناعة قطع أثاث جديدة دون الحاجة إلى إعادة تدوير

(د) من خلال رمي الأثاث التالف في البحار والمحيطات





الفصل الدراسي
الثاني
2024/2025

الصيانة

الوحدة السادسة

الصف
السادس

المادة
التربية
المهنية



ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة :

السؤال الأول

1. ما الهدف من الصيانة الدورية للأثاث الخشبي؟

- (أ) زيادة العمر الافتراضي للأثاث.
- (ب) تغيير تصميم الأثاث كل فترة.
- (ج) تقليل استخدام الأثاث في المنزل.

2. ما المادة الرئيسية المستخدمة في إنتاج الأثاث؟

- (أ) البلاستيك.
- (ب) الخشب.
- (ج) الحديد.
- (د) الزجاج.

3. كيف يتم تقدير التلف في قطع الأثاث؟

- (أ) من خلال الفحص اليدوي فقط.
- (ب) باستخدام أدوات قياس رقمية.
- (ج) عبر فحص الحالة العامة للأثاث وتحديد الأجزاء المتضررة.

4. ما أول خطوة في صيانة قطع الأثاث القديمة؟

- (أ) تنظيف قطعة الأثاث من الغبار والأتربة.
- (ب) دهن الأثاث بالزيت.
- (ج) إزالة الطلاء القديم قبل الفحص.
- (د) ترك الأثاث في الهواء الطلق لعدة أيام.

5. ماذا يحدث بعد وضع المعجون على سطح الأثاث المراد تصلحه؟

- (أ) يغطى بقطعة قماش مبللة.
- (ب) يتم غسله بالماء مباشرة.
- (ج) يترك لمدة أسبوع في الشمس.
- (د) يترك ليجف ثم يتم صنفرتة.

6. أي من الخيارات التالية يُعد مثلاً على إعادة تدوير الأثاث القديم بدلاً من التخلص منه؟

- (أ) تحويل الطاولة الخشبية إلى مقاعد جديدة.
- (ب) رمي الأثاث التالف في الشوارع.
- (ج) بيع الأثاث القديم لتجار الخردة.
- (د) إحراق الأثاث للحصول على حرارة إضافية.





الفصل الدراسي
الثاني
2024/2025

الصيانة

الوحدة السادسة

الصف
السادس

المادة
التربية
المهنية



7. ما هو الدور الرئيسي للطلاء الزيتي في صيانة الأثاث؟

- (أ) حماية الخشب وإعطائه مظهرًا جديدًا.
- (ب) تقليل سمك الخشب المستخدم.
- (ج) جعله أكثر صلابة ضد الكسر.
- (د) تغيير نوع الخشب المستخدم.

8. لماذا يتم وضع المعجون على سطح الأثاث؟

- (أ) لتقليل سماكة الخشب المستخدم
- (ب) لإعطاء الأثاث لونًا أفتح
- (ج) لجعل الأثاث أكثر نعومة
- (د) لسد الثقوب والشروخ

9. ماذا يجب فعله بعد الانتهاء من صيانة الأثاث؟

- (أ) غسل الأثاث بالماء والصابون
- (ب) ترك الأدوات في مكان العمل
- (ج) إعادة الأدوات المستخدمة إلى أماكنها وتنظيف المكان
- (د) تخزين الأدوات دون تنظيفها

10. أي من العبارات التالية تصف طريقة صحيحة لتدوير الأثاث القديم؟

- (أ) استخدام قطع الأثاث القديمة لصنع أثاث جديد بلمسات إبداعية
- (ب) التخلص من الأثاث فور تعرضه للتلف دون أي محاولة لإصلاحه
- (ج) تحويل قطع الأثاث القديمة إلى نفايات غير قابلة لإعادة الاستخدام
- (د) تكسير الأثاث إلى قطع صغيرة لإلقائه في مكبات النفايات

11. أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً على تدوير الأثاث القديم؟

- (أ) إعادة استخدام الأدراج القديمة كرفوف جدارية.
- (ب) التخلص من الأثاث فورًا عند تعرضه للتلف.
- (ج) تحويل الطاولات إلى مواد بناء.
- (د) ترك الأثاث في المستودعات لسنوات.

12. يجب تنظيف الأثاث من الغبار والأتربة قبل البدء في صيانتها.

- (أ) (صح)
- (ب) (خطأ)

13. لا يُفضل استخدام الطلاء الزيتي عند صيانة الأثاث لأنه يقلل من عمره الافتراضي.

- (أ) (صح)
- (ب) (خطأ)

14. يمكن إصلاح الأضرار الهيكلية في الأثاث باستخدام المسامير والبراغي أو إضافة قطع خشبية جديدة.

- (أ) (صح)
- (ب) (خطأ)





الفصل الدراسي
الثاني
2024/2025

الصيانة

الوحدة السادسة

الصف
السادس

المادة
التربية
المهنية



15. لا يمكن استخدام الأدراج القديمة في أي شيء بعد تلفها.

(أ) (صح) (ب) (خطأ)

16. يتم وضع المعجون على الخشب قبل الطلاء من أجل سد الثقوب والشروخ.

(أ) (صح) (ب) (خطأ)

17. يساعد تدوير الأثاث في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية

(أ) (صح) (ب) (خطأ)

18. كيف يساهم تدوير الأثاث القديم في تقليل الأثر البيئي؟

(أ) عن طريق الحد من استهلاك المواد الخام وتقليل المخلفات

(ب) عن طريق التخلص من جميع قطع الأثاث التالفة

(ج) من خلال صناعة قطع أثاث جديدة دون الحاجة إلى إعادة تدوير

(د) من خلال رمي الأثاث التالف في البحار والمحيطات





الفصل الدراسي
الثاني
2024/2025

الصيانة

الوحدة السادسة

الصف
السادس

المادة
التربية
المهنية



ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة :

السؤال الأول

1. ما الهدف من الصيانة الدورية للأثاث الخشبي؟

(أ) زيادة العمر الافتراضي للأثاث.

(ب) تغيير تصميم الأثاث كل فترة.

(ج) تقليل استخدام الأثاث في المنزل.

2. ما المادة الرئيسية المستخدمة في إنتاج الأثاث؟

(أ) البلاستيك.

(ب) الخشب.

(ج) الحديد.

(د) الزجاج.

3. كيف يتم تقدير التلف في قطع الأثاث؟

(أ) من خلال الفحص اليدوي فقط.

(ب) باستخدام أدوات قياس رقمية.

(ج) عبر فحص الحالة العامة للأثاث وتحديد الأجزاء المتضررة.

4. ما أول خطوة في صيانة قطع الأثاث القديمة؟

(أ) تنظيف قطعة الأثاث من الغبار والأتربة.

(ب) دهن الأثاث بالزيت.

(ج) إزالة الطلاء القديم قبل الفحص.

(د) ترك الأثاث في الهواء الطلق لعدة أيام.

5. ماذا يحدث بعد وضع المعجون على سطح الأثاث المراد تصلحيه؟

(أ) يغطي بقطعة قماش مبللة.

(ب) يتم غسله بالماء مباشرة.

(ج) يترك لمدة أسبوع في الشمس.

(د) يترك ليجف ثم يتم صنفرتة.

6. أي من الخيارات التالية يُعد مثلاً على إعادة تدوير الأثاث القديم بدلاً من التخلص منه؟

(أ) تحويل الطاولة الخشبية إلى مقاعد جديدة.

(ب) رمي الأثاث التالف في الشوارع.

(ج) بيع الأثاث القديم لتجار الخردة.

(د) إحراق الأثاث للحصول على حرارة إضافية.





الفصل الدراسي
الثاني
2024/2025

الصيانة

الوحدة السادسة

الصف
السادس

المادة
التربية
المهنية



7. ما هو الدور الرئيسي للطلاء الزيتي في صيانة الأثاث؟

(أ) حماية الخشب وإعطائه مظهرًا جديدًا.

(ب) تقليل سمك الخشب المستخدم.

(ج) جعله أكثر صلابة ضد الكسر.

(د) تغيير نوع الخشب المستخدم.

8. لماذا يتم وضع المعجون على سطح الأثاث؟

(أ) لتقليل سماكة الخشب المستخدم

(ب) لإعطاء الأثاث لونًا أفتح

(ج) لجعل الأثاث أكثر نعومة

(د) لسد الثقوب والشروخ

9. ماذا يجب فعله بعد الانتهاء من صيانة الأثاث؟

(أ) غسل الأثاث بالماء والصابون

(ب) ترك الأدوات في مكان العمل

(ج) إعادة الأدوات المستخدمة إلى أماكنها وتنظيف المكان

(د) تخزين الأدوات دون تنظيفها

10. أي من العبارات التالية تصف طريقة صحيحة لتدوير الأثاث القديم؟

(أ) استخدام قطع الأثاث القديمة لصنع أثاث جديد بلمسات إبداعية

(ب) التخلص من الأثاث فور تعرضه للتلف دون أي محاولة لإصلاحه

(ج) تحويل قطع الأثاث القديمة إلى نفايات غير قابلة لإعادة الاستخدام

(د) تكسير الأثاث إلى قطع صغيرة لإلقائه في مكبات النفايات

11. أي من الخيارات التالية يُعد مثالاً على تدوير الأثاث القديم؟

(أ) إعادة استخدام الأدراج القديمة كرفوف جدارية.

(ب) التخلص من الأثاث فوراً عند تعرضه للتلف.

(ج) تحويل الطاولات إلى مواد بناء.

(د) ترك الأثاث في المستودعات لسنوات.

12. يجب تنظيف الأثاث من الغبار والأتربة قبل البدء في صيانتها.

(أ) (صح)

(ب) (خطأ)

13. لا يُفضل استخدام الطلاء الزيتي عند صيانة الأثاث لأنه يقلل من عمره الافتراضي.

(أ) (صح)

(ب) (خطأ)

14. يمكن إصلاح الأضرار الهيكلية في الأثاث باستخدام المسامير والبراغي أو إضافة قطع خشبية جديدة.

(أ) (صح)

(ب) (خطأ)

